

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	под приварку	16	50	
19с38нж	под приварку	16	80	4 819
19с38нж	под приварку	16	100	7 389
19с38нж	под приварку	16	150	10 229
19с38нж	под приварку	16	200	15 328
19с38нж	под приварку	16	250	22 690
19с38нж	под приварку	16	300	34 902
19с38нж	под приварку	16	350	47 155
19с38нж	под приварку	16	400	62 625
19с38нж	под приварку	16	500	100 945
19с38нж	под приварку	16	600	157 056
19с38нж	под приварку	16	700	195 505
19с38нж	под приварку	16	800	293 295
19с38нж	под приварку	16	1000	452 497

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	фланцевый	16	50	6 213
19с38нж	фланцевый	16	80	7 003
19с38нж	фланцевый	16	100	10 258
19с38нж	фланцевый	16	150	15 109
19с38нж	фланцевый	16	200	23 665
19с38нж	фланцевый	16	250	33 887
19с38нж	фланцевый	16	300	46 716
19с38нж	фланцевый	16	350	62 794
19с38нж	фланцевый	16	400	84 862
19с38нж	фланцевый	16	500	128 319
19с38нж	фланцевый	16	600	222 782
19с38нж	фланцевый	16	700	273 991
19с38нж	фланцевый	16	800	360 929
19с38нж	фланцевый	16	1000	557 829

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	межфланцевый	16	50	6 572
19с38нж	межфланцевый	16	80	8 236
19с38нж	межфланцевый	16	100	11 627
19с38нж	межфланцевый	16	150	17 854
19с38нж	межфланцевый	16	200	24 943
19с38нж	межфланцевый	16	250	37 546
19с38нж	межфланцевый	16	300	49 648
19с38нж	межфланцевый	16	350	75 385
19с38нж	межфланцевый	16	400	102 017
19с38нж	межфланцевый	16	500	165 386
19с38нж	межфланцевый	16	600	221 480
19с38нж	межфланцевый	16	700	310 424
19с38нж	межфланцевый	16	800	433 037
19с38нж	межфланцевый	16	1000	586 627

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	50	
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	80	5 300
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	100	8 128
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	150	11 251
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	200	16 861
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	250	24 959
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	300	38 393
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	350	51 871
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	400	68 887
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	500	111 040
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	600	172 762
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	700	215 055
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	800	322 625
19с38нж	под приварку (Класс А)	16	1000	497 747

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	50	6 834
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	80	7 703
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	100	11 284
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	150	16 620
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	200	26 031
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	250	37 276
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	300	51 387
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	350	69 074
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	400	93 348
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	500	141 151
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	600	245 060
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	700	301 390
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	800	397 021
19с38нж	фланцевый (Класс А)	16	1000	613 612

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	50	7 229
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	80	9 059
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	100	12 790
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	150	19 640
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	200	27 437
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	250	41 300
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	300	54 613
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	350	82 924
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	400	112 219
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	500	181 925
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	600	243 628
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	700	341 466
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	800	476 341
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	16	1000	645 290

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	под приварку	25	50	
19с38нж	под приварку	25	80	5 695
19с38нж	под приварку	25	100	8 733
19с38нж	под приварку	25	150	12 088
19с38нж	под приварку	25	200	18 394
19с38нж	под приварку	25	250	27 228
19с38нж	под приварку	25	300	38 393
19с38нж	под приварку	25	350	51 871
19с38нж	под приварку	25	400	68 887
19с38нж	под приварку	25	500	111 040
19с38нж	под приварку	25	600	172 762
19с38нж	под приварку	25	700	215 055
19с38нж	под приварку	25	800	322 625
19с38нж	под приварку	25	1000	553 052

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	фланцевый	25	50	6 626
19с38нж	фланцевый	25	80	8 072
19с38нж	фланцевый	25	100	12 784
19с38нж	фланцевый	25	150	17 590
19с38нж	фланцевый	25	200	27 705
19с38нж	фланцевый	25	250	38 577
19с38нж	фланцевый	25	300	53 278
19с38нж	фланцевый	25	350	76 320
19с38нж	фланцевый	25	400	112 284
19с38нж	фланцевый	25	500	156 240
19с38нж	фланцевый	25	600	233 483
19с38нж	фланцевый	25	700	311 938
19с38нж	фланцевый	25	800	443 597
19с38нж	фланцевый	25	1000	703 543

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	межфланцевый	25	50	7 213
19с38нж	межфланцевый	25	80	9 500
19с38нж	межфланцевый	25	100	12 894
19с38нж	межфланцевый	25	150	22 681
19с38нж	межфланцевый	25	200	32 951
19с38нж	межфланцевый	25	250	49 009
19с38нж	межфланцевый	25	300	66 418
19с38нж	межфланцевый	25	350	100 109
19с38нж	межфланцевый	25	400	125 437
19с38нж	межфланцевый	25	500	192 847
19с38нж	межфланцевый	25	600	261 716
19с38нж	межфланцевый	25	700	404 685
19с38нж	межфланцевый	25	800	527 272
19с38нж	межфланцевый	25	1000	769 484

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	50	
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	80	6 264
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	100	9 606
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	150	13 297
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	200	20 233
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	250	29 951
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	300	42 232
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	350	57 058
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	400	75 776
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	500	122 144
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	600	190 038
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	700	236 561
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	800	354 887
19с38нж	под приварку (Класс А)	25	1000	608 357

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	50	7 289
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	80	8 879
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	100	14 062
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	150	19 349
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	200	30 475
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	250	42 435
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	300	58 606
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	350	83 952
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	400	123 512
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	500	171 865
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	600	256 832
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	700	343 132
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	800	487 956
19с38нж	фланцевый (Класс А)	25	1000	773 897

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	50	7 934
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	80	10 450
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	100	14 183
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	150	24 949
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	200	36 246
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	250	53 910
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	300	73 060
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	350	110 120
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	400	137 980
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	500	212 131
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	600	287 887
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	700	445 153
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	800	579 999
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	25	1000	846 432

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	под приварку	40	50	
19с38нж	под приварку	40	80	6 151
19с38нж	под приварку	40	100	9 040
19с38нж	под приварку	40	150	13 058
19с38нж	под приварку	40	200	21 525
19с38нж	под приварку	40	250	31 863
19с38нж	под приварку	40	300	49 012
19с38нж	под приварку	40	350	66 218
19с38нж	под приварку	40	400	87 941
19с38нж	под приварку	40	500	141 753
19с38нж	под приварку	40	600	202 168

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	фланцевый	40	50	6 990
19с38нж	фланцевый	40	80	9 462
19с38нж	фланцевый	40	100	15 689
19с38нж	фланцевый	40	150	20 255
19с38нж	фланцевый	40	200	36 344
19с38нж	фланцевый	40	250	58 499
19с38нж	фланцевый	40	300	88 188
19с38нж	фланцевый	40	350	117 743
19с38нж	фланцевый	40	400	171 441
19с38нж	фланцевый	40	500	233 449
19с38нж	фланцевый	40	600	283 299

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	межфланцевый	40	50	7 567
19с38нж	межфланцевый	40	80	11 067
19с38нж	межфланцевый	40	100	18 132
19с38нж	межфланцевый	40	150	23 603
19с38нж	межфланцевый	40	200	43 369
19с38нж	межфланцевый	40	250	68 193
19с38нж	межфланцевый	40	300	103 130
19с38нж	межфланцевый	40	350	131 065
19с38нж	межфланцевый	40	400	192 509
19с38нж	межфланцевый	40	500	255 232
19с38нж	межфланцевый	40	600	340 009

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	50	
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	80	6 766
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	100	9 944
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	150	14 364
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	200	23 677
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	250	35 049
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	300	53 913
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	350	72 840
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	400	96 735
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	500	155 928
19с38нж	под приварку (Класс А)	40	600	222 385

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	50	7 689
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	80	10 409
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	100	17 258
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	150	22 280
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	200	39 979
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	250	64 349
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	300	97 007
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	350	129 517
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	400	188 585
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	500	256 794
19с38нж	фланцевый (Класс А)	40	600	311 629

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	50	8 323
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	80	12 174
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	100	19 945
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	150	25 963
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	200	47 706
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	250	75 012
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	300	113 443
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	350	144 172
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	400	211 760
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	500	280 755
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	40	600	374 010

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	под приварку	63	50	
19с38нж	под приварку	63	80	7 177
19с38нж	под приварку	63	100	11 006
19с38нж	под приварку	63	150	15 234
19с38нж	под приварку	63	200	25 112
19с38нж	под приварку	63	250	37 173
19с38нж	под приварку	63	300	57 180
19с38нж	под приварку	63	350	77 255
19с38нж	под приварку	63	400	102 598
19с38нж	под приварку	63	500	165 378
19с38нж	под приварку	63	600	238 926

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	фланцевый	63	50	9 451
19с38нж	фланцевый	63	80	11 254
19с38нж	фланцевый	63	100	17 111
19с38нж	фланцевый	63	150	36 499
19с38нж	фланцевый	63	200	53 963
19с38нж	фланцевый	63	250	70 949
19с38нж	фланцевый	63	300	98 283
19с38нж	фланцевый	63	350	139 526
19с38нж	фланцевый	63	400	195 813
19с38нж	фланцевый	63	500	271 772
19с38нж	фланцевый	63	600	405 638

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	межфланцевый	63	50	10 585
19с38нж	межфланцевый	63	80	14 829
19с38нж	межфланцевый	63	100	22 215
19с38нж	межфланцевый	63	150	42 020
19с38нж	межфланцевый	63	200	62 219
19с38нж	межфланцевый	63	250	85 205
19с38нж	межфланцевый	63	300	112 086
19с38нж	межфланцевый	63	350	159 288
19с38нж	межфланцевый	63	400	251 773
19с38нж	межфланцевый	63	500	327 937
19с38нж	межфланцевый	63	600	478 927

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	50	
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	80	7 894
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	100	12 106
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	150	16 757
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	200	27 623
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	250	40 891
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	300	62 899
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	350	84 980
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	400	112 858
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	500	181 916
19с38нж	под приварку (Класс А)	63	600	262 819

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	50	10 396
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	80	12 379
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	100	18 822
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	150	40 149
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	200	59 359
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	250	78 043
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	300	108 111
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	350	153 479
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	400	215 394
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	500	298 949
19с38нж	фланцевый (Класс А)	63	600	446 202

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	50	11 643
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	80	16 311
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	100	24 436
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	150	46 222
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	200	68 441
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	250	93 726
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	300	123 295
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	350	175 217
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	400	276 950
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	500	360 730
19с38нж	межфланцевый (Класс А)	63	600	526 820



Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см2	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	под приварку	16	50	
19лс38нж	под приварку	16	80	5 216
19лс38нж	под приварку	16	100	8 003
19лс38нж	под приварку	16	150	11 144
19лс38нж	под приварку	16	200	16 750
19лс38нж	под приварку	16	250	24 895
19лс38нж	под приварку	16	300	38 302
19лс38нж	под приварку	16	350	51 701
19лс38нж	под приварку	16	400	68 659
19лс38нж	под приварку	16	500	110 847
19лс38нж	под приварку	16	600	172 405
19лс38нж	под приварку	16	700	214 421
19лс38нж	под приварку	16	800	321 150
19лс38нж	под приварку	16	1000	494 045

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см2	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	фланцевый	16	50	6 406
19лс38нж	фланцевый	16	80	10 085
19лс38нж	фланцевый	16	100	12 934
19лс38нж	фланцевый	16	150	20 698
19лс38нж	фланцевый	16	200	29 821
19лс38нж	фланцевый	16	250	47 261
19лс38нж	фланцевый	16	300	60 128
19лс38нж	фланцевый	16	350	80 442
19лс38нж	фланцевый	16	400	100 149
19лс38нж	фланцевый	16	500	149 481
19лс38нж	фланцевый	16	600	261 758

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см2	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	межфланцевый	16	50	7 073
19лс38нж	межфланцевый	16	80	10 705
19лс38нж	межфланцевый	16	100	14 355
19лс38нж	межфланцевый	16	150	20 881
19лс38нж	межфланцевый	16	200	32 704
19лс38нж	межфланцевый	16	250	48 341
19лс38нж	межфланцевый	16	300	66 809
19лс38нж	межфланцевый	16	350	106 001
19лс38нж	межфланцевый	16	400	124 943
19лс38нж	межфланцевый	16	500	204 154
19лс38нж	межфланцевый	16	600	290 547

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	50	
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	80	5 738
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	100	8 803
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	150	12 259
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	200	18 425
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	250	27 384
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	300	42 132
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	350	56 871
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	400	75 525
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	500	121 932
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	600	189 645
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	700	235 863
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	800	353 265
19лс38нж	под приварку (Класс А)	16	1000	543 449

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	50	7 047
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	80	11 093
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	100	14 227
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	150	22 768
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	200	32 803
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	250	51 988
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	300	66 141
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	350	88 487
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	400	110 164
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	500	164 429
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	16	600	287 934

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	50	7 780
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	80	11 775
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	100	15 791
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	150	22 969
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	200	35 975
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	250	53 175
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	300	73 490
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	350	116 601
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	400	137 438
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	500	224 570
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	16	600	319 601

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	под приварку	25	50	
19лс38нж	под приварку	25	80	6 164
19лс38нж	под приварку	25	100	9 458
19лс38нж	под приварку	25	150	13 170
19лс38нж	под приварку	25	200	20 099
19лс38нж	под приварку	25	250	29 874
19лс38нж	под приварку	25	300	42 132
19лс38нж	под приварку	25	350	56 871
19лс38нж	под приварку	25	400	75 525
19лс38нж	под приварку	25	500	121 932
19лс38нж	под приварку	25	600	189 645
19лс38нж	под приварку	25	700	235 863
19лс38нж	под приварку	25	800	353 265
19лс38нж	под приварку	25	1000	631 280

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	фланцевый	25	50	8 151
19лс38нж	фланцевый	25	80	11 095
19лс38нж	фланцевый	25	100	14 812
19лс38нж	фланцевый	25	150	22 643
19лс38нж	фланцевый	25	200	39 608
19лс38нж	фланцевый	25	250	60 259
19лс38нж	фланцевый	25	300	73 722
19лс38нж	фланцевый	25	350	108 399
19лс38нж	фланцевый	25	400	141 778
19лс38нж	фланцевый	25	500	219 018
19лс38нж	фланцевый	25	600	271 435

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	межфланцевый	25	50	8 583
19лс38нж	межфланцевый	25	80	11 569
19лс38нж	межфланцевый	25	100	16 316
19лс38нж	межфланцевый	25	150	26 097
19лс38нж	межфланцевый	25	200	47 455
19лс38нж	межфланцевый	25	250	80 034
19лс38нж	межфланцевый	25	300	102 436
19лс38нж	межфланцевый	25	350	165 000
19лс38нж	межфланцевый	25	400	191 757
19лс38нж	межфланцевый	25	500	296 179
19лс38нж	межфланцевый	25	600	387 915

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	50	
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	80	6 781
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	100	10 404
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	150	14 487
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	200	22 109
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	250	32 861
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	300	46 345
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	350	62 558
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	400	83 078
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	500	134 125
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	600	208 609
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	700	259 449
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	800	388 591
19лс38нж	под приварку (Класс А)	25	1000	694 408

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	50	8 966
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	80	12 205
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	100	16 293
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	150	24 908
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	200	43 569
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	250	66 285
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	300	81 095
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	350	119 239
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	400	155 956
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	500	240 920
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	25	600	298 579

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	50	9 441
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	80	12 725
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	100	17 948
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	150	28 707
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	200	52 201
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	250	88 038
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	300	112 679
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	350	181 500
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	400	210 932
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	500	325 797
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	25	600	426 706

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	под приварку	40	50	
19лс38нж	под приварку	40	80	6 907
19лс38нж	под приварку	40	100	10 182
19лс38нж	под приварку	40	150	15 264
19лс38нж	под приварку	40	200	25 618
19лс38нж	под приварку	40	250	38 851
19лс38нж	под приварку	40	300	59 836
19лс38нж	под приварку	40	350	80 410
19лс38нж	под приварку	40	400	106 766
19лс38нж	под приварку	40	500	173 712
19лс38нж	под приварку	40	600	247 258

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	фланцевый	40	50	8 651
19лс38нж	фланцевый	40	80	12 397
19лс38нж	фланцевый	40	100	18 213
19лс38нж	фланцевый	40	150	25 470
19лс38нж	фланцевый	40	200	57 982
19лс38нж	фланцевый	40	250	79 427
19лс38нж	фланцевый	40	300	96 741
19лс38нж	фланцевый	40	350	139 055
19лс38нж	фланцевый	40	400	186 397
19лс38нж	фланцевый	40	500	264 720
19лс38нж	фланцевый	40	600	350 501

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	межфланцевый	40	50	9 188
19лс38нж	межфланцевый	40	80	13 307
19лс38нж	межфланцевый	40	100	20 717
19лс38нж	межфланцевый	40	150	35 346
19лс38нж	межфланцевый	40	200	57 342
19лс38нж	межфланцевый	40	250	82 642
19лс38нж	межфланцевый	40	300	114 508
19лс38нж	межфланцевый	40	350	167 383
19лс38нж	межфланцевый	40	400	223 030
19лс38нж	межфланцевый	40	500	319 657
19лс38нж	межфланцевый	40	600	452 278

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	50	
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	80	7 598
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	100	11 200
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	150	16 791
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	200	28 180
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	250	42 737
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	300	65 819
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	350	88 451
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	400	117 442
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	500	191 083
19лс38нж	под приварку (Класс А)	40	600	271 983

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	50	9 516
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	80	13 637
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	100	20 034
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	150	28 017
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	200	63 781
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	250	87 370
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	300	106 416
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	350	152 960
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	400	205 037
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	500	291 191
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	40	600	385 552

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	50	10 106
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	80	14 638
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	100	22 788
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	150	38 881
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	200	63 076
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	250	90 906
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	300	125 959
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	350	184 121
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	400	245 333
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	500	351 622
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	40	600	497 506

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	под приварку	63	50	
19лс38нж	под приварку	63	80	8 058
19лс38нж	под приварку	63	100	12 396
19лс38нж	под приварку	63	150	17 808
19лс38нж	под приварку	63	200	29 888
19лс38нж	под приварку	63	250	45 327
19лс38нж	под приварку	63	300	69 808
19лс38нж	под приварку	63	350	93 812
19лс38нж	под приварку	63	400	124 560
19лс38нж	под приварку	63	500	202 664
19лс38нж	под приварку	63	600	292 214

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	фланцевый	63	50	12 090
19лс38нж	фланцевый	63	80	17 037
19лс38нж	фланцевый	63	100	21 179
19лс38нж	фланцевый	63	150	43 219
19лс38нж	фланцевый	63	200	74 229
19лс38нж	фланцевый	63	250	108 376
19лс38нж	фланцевый	63	300	165 587
19лс38нж	фланцевый	63	350	209 026
19лс38нж	фланцевый	63	400	292 621
19лс38нж	фланцевый	63	500	359 069
19лс38нж	фланцевый	63	600	507 121

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	межфланцевый	63	50	13 556
19лс38нж	межфланцевый	63	80	19 266
19лс38нж	межфланцевый	63	100	24 412
19лс38нж	межфланцевый	63	150	53 594
19лс38нж	межфланцевый	63	200	85 770
19лс38нж	межфланцевый	63	250	138 787
19лс38нж	межфланцевый	63	300	208 431
19лс38нж	межфланцевый	63	350	254 527
19лс38нж	межфланцевый	63	400	324 353
19лс38нж	межфланцевый	63	500	414 650
19лс38нж	межфланцевый	63	600	575 263

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	50	
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	80	8 864
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	100	13 635
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	150	19 589
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	200	32 877
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	250	49 859
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	300	76 789
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	350	103 193
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	400	137 016
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	500	222 930
19лс38нж	под приварку (Класс А)	63	600	321 435

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	50	13 299
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	80	18 740
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	100	23 297
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	150	47 541
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	200	81 651
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	250	119 214
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	300	182 145
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	350	229 929
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	400	321 883
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	500	394 976
19лс38нж	фланцевый (Класс А)	63	600	557 833

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	50	14 912
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	80	21 192
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	100	26 853
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	150	58 954
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	200	94 347
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	250	152 666
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	300	229 274
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	350	279 980
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	400	356 788
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	500	456 115
19лс38нж	межфланцевый (Класс А)	63	600	632 789



Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	под приварку	16	50	
19нж38нж	под приварку	16	80	10 499
19нж38нж	под приварку	16	100	16 551
19нж38нж	под приварку	16	150	30 648
19нж38нж	под приварку	16	200	56 865
19нж38нж	под приварку	16	250	97 074
19нж38нж	под приварку	16	300	150 346
19нж38нж	под приварку	16	350	197 129
19нж38нж	под приварку	16	400	261 478
19нж38нж	под приварку	16	500	443 917
19нж38нж	под приварку	16	600	683 245

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	фланцевый	16	50	16 789
19нж38нж	фланцевый	16	80	24 691
19нж38нж	фланцевый	16	100	32 709
19нж38нж	фланцевый	16	150	59 967
19нж38нж	фланцевый	16	200	94 252
19нж38нж	фланцевый	16	250	152 880
19нж38нж	фланцевый	16	300	206 156
19нж38нж	фланцевый	16	350	272 059
19нж38нж	фланцевый	16	400	364 227
19нж38нж	фланцевый	16	500	632 388
19нж38нж	фланцевый	16	600	814 352

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	межфланцевый	16	50	18 514
19нж38нж	межфланцевый	16	80	27 475
19нж38нж	межфланцевый	16	100	39 550
19нж38нж	межфланцевый	16	150	66 158
19нж38нж	межфланцевый	16	200	110 442
19нж38нж	межфланцевый	16	250	159 058
19нж38нж	межфланцевый	16	300	216 884
19нж38нж	межфланцевый	16	350	318 962
19нж38нж	межфланцевый	16	400	414 751
19нж38нж	межфланцевый	16	500	652 030
19нж38нж	межфланцевый	16	600	913 228

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	50	
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	80	11 234
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	100	17 710
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	150	32 793
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	200	60 846
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	250	103 869
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	300	160 870
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	350	210 928
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	400	279 781
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	500	474 991
19нж38нж	под приварку (Класс А)	16	600	731 072

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	50	17 965
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	80	26 420
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	100	34 999
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	150	64 164
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	200	100 850
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	250	163 581
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	300	220 587
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	350	291 103
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	400	389 723
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	500	676 655
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	16	600	871 357

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	50	19 810
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	80	29 398
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	100	42 319
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	150	70 789
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	200	118 173
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	250	170 192
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	300	232 065
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	350	341 290
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	400	443 784
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	500	697 673
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	16	600	977 154

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	под приварку	25	50	
19нж38нж	под приварку	25	80	11 549
19нж38нж	под приварку	25	100	18 206
19нж38нж	под приварку	25	150	33 712
19нж38нж	под приварку	25	200	62 552
19нж38нж	под приварку	25	250	106 781
19нж38нж	под приварку	25	300	165 380
19нж38нж	под приварку	25	350	216 842
19нж38нж	под приварку	25	400	287 626
19нж38нж	под приварку	25	500	488 309
19нж38нж	под приварку	25	600	751 569

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	фланцевый	25	50	18 824
19нж38нж	фланцевый	25	80	26 368
19нж38нж	фланцевый	25	100	39 722
19нж38нж	фланцевый	25	150	73 624
19нж38нж	фланцевый	25	200	110 974
19нж38нж	фланцевый	25	250	172 964
19нж38нж	фланцевый	25	300	249 199
19нж38нж	фланцевый	25	350	339 750
19нж38нж	фланцевый	25	400	451 411

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	межфланцевый	25	50	20 631
19нж38нж	межфланцевый	25	80	30 777
19нж38нж	межфланцевый	25	100	46 024
19нж38нж	межфланцевый	25	150	83 151
19нж38нж	межфланцевый	25	200	127 100
19нж38нж	межфланцевый	25	250	194 829
19нж38нж	межфланцевый	25	300	264 433

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	50	
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	80	12 358
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	100	19 481
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	150	36 072
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	200	66 930
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	250	114 256
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	300	176 957
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	350	232 020
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	400	307 759
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	500	522 490
19нж38нж	под приварку (Класс А)	25	600	804 179

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	25	50	20 142
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	25	80	28 214
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	25	100	42 502
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	25	150	78 778
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	25	200	118 742
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	25	250	185 072
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	25	300	266 643
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	25	350	363 533
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	25	400	483 010

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	25	50	22 075
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	25	80	32 932
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	25	100	49 245
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	25	150	88 971
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	25	200	135 997
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	25	250	208 467
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	25	300	282 944

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	под приварку	40	50	
19нж38нж	под приварку	40	80	14 873
19нж38нж	под приварку	40	100	23 446
19нж38нж	под приварку	40	150	43 414
19нж38нж	под приварку	40	200	80 553
19нж38нж	под приварку	40	250	137 511
19нж38нж	под приварку	40	300	212 975
19нж38нж	под приварку	40	350	279 246
19нж38нж	под приварку	40	400	370 401
19нж38нж	под приварку	40	500	628 839
19нж38нж	под приварку	40	600	967 863

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	фланцевый	40	50	24 330
19нж38нж	фланцевый	40	80	33 647
19нж38нж	фланцевый	40	100	47 217
19нж38нж	фланцевый	40	150	91 571
19нж38нж	фланцевый	40	200	154 980
19нж38нж	фланцевый	40	250	249 064
19нж38нж	фланцевый	40	300	371 178
19нж38нж	фланцевый	40	350	462 342
19нж38нж	фланцевый	40	400	700 706

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	межфланцевый	40	50	24 016
19нж38нж	межфланцевый	40	80	34 204
19нж38нж	межфланцевый	40	100	52 621
19нж38нж	межфланцевый	40	150	92 769
19нж38нж	межфланцевый	40	200	171 467
19нж38нж	межфланцевый	40	250	299 867
19нж38нж	межфланцевый	40	300	392 234
19нж38нж	межфланцевый	40	350	489 169
19нж38нж	межфланцевый	40	400	777 083

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	50	
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	80	15 914
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	100	25 087
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	150	46 453
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	200	86 192
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	250	147 137
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	300	227 883
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	350	298 793
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	400	396 329
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	500	672 858
19нж38нж	под приварку (Класс А)	40	600	1 035 613

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	40	50	26 033
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	40	80	36 002
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	40	100	50 522
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	40	150	97 981
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	40	200	165 829
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	40	250	266 499
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	40	300	397 160
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	40	350	494 706
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	40	400	749 755

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	40	50	25 697
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	40	80	36 598
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	40	100	56 304
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	40	150	99 263
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	40	200	183 470
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	40	250	320 857
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	40	300	419 691
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	40	350	523 411
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	40	400	831 479

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	под приварку	63	50	
19нж38нж	под приварку	63	80	17 352
19нж38нж	под приварку	63	100	27 354
19нж38нж	под приварку	63	150	50 650
19нж38нж	под приварку	63	200	93 979
19нж38нж	под приварку	63	250	160 430
19нж38нж	под приварку	63	300	248 471
19нж38нж	под приварку	63	350	325 787
19нж38нж	под приварку	63	400	432 135
19нж38нж	под приварку	63	500	733 645
19нж38нж	под приварку	63	600	1 129 173

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	фланцевый	63	50	28 120
19нж38нж	фланцевый	63	80	40 956
19нж38нж	фланцевый	63	100	59 347
19нж38нж	фланцевый	63	150	118 700
19нж38нж	фланцевый	63	200	220 022
19нж38нж	фланцевый	63	250	294 672
19нж38нж	фланцевый	63	300	426 649
19нж38нж	фланцевый	63	350	617 586

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	межфланцевый	63	50	32 604
19нж38нж	межфланцевый	63	80	45 970
19нж38нж	межфланцевый	63	100	66 459
19нж38нж	межфланцевый	63	150	130 786
19нж38нж	межфланцевый	63	200	238 655
19нж38нж	межфланцевый	63	250	317 202
19нж38нж	межфланцевый	63	300	443 702
19нж38нж	межфланцевый	63	350	658 728

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	50	
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	80	18 566
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	100	29 268
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	150	54 196
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	200	100 557
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	250	171 660
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	300	265 864
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	350	348 592
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	400	462 384
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	500	785 000
19нж38нж	под приварку (Класс А)	63	600	1 208 215

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	63	50	30 088
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	63	80	43 822
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	63	100	63 502
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	63	150	127 009
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	63	200	235 423
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	63	250	315 299
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	63	300	456 514
19нж38нж	фланцевый (Класс А)	63	350	660 817

Наименование изделия	Тип присоединения	PN, кг/см <sup>2</sup>	DN, мм	руб с НДС
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	63	50	34 886
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	63	80	49 188
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	63	100	71 111
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	63	150	139 941
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	63	200	255 361
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	63	250	339 406
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	63	300	474 761
19нж38нж	межфланцевый (Класс А)	63	350	704 839